

- ☒ **Mitteilung über die Installation eines Sonderwasserzählers (Nebenzähler)**
- ☒ **Erklärung über die Nutzung von Frischwasser u. Nichteinleitung ins Kanalnetz**
- ☒ **Antrag auf Erstattung der zu viel entrichteten Schmutzwassergebühren**

Betrieb: _____

Anschrift/Anwesen: _____



_____ Mobil: _____ Mail: _____

Antrag bitte zurücksenden ✉ **per Fax an (06183) 9151-399**
per Mail an otto.zweckverband@erlensee.de
oder postalisch an Verbandsvorstand Zweckverband Entwicklung
Fliegerhorst Langendiebach, Am Rathaus 3,
63526 Erlensee

Unseren Hinweis zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.gewerbepark-fliegerhorst.de/datenschutz/>

Wichtige Hinweise zur ordnungsgemäßen Handhabung der Verbrauchsabrechnung:

Über den installierten Sonderwasserzähler dürfen nur Frischwassermengen verwendet und abgerechnet werden, welche ausschließlich zur Produktion bzw. für Sonstiges (muss bitte unten erläutert werden) dienen. Eine direkte oder spätere Einleitung in das Kanalnetz ist **unzulässig und strafbar** und kann als versuchte Gebührenhinterziehung geahndet werden! Sollten bei der Abrechnung berechnete Zweifel an der korrekten Verwendung von Frischwassermengen für die ob. gen. Sondernutzung aufkommen, ist der Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach berechtigt, die abzurechnende Wassermenge vor Ort zu überprüfen, ggf. von Amts wegen zu schätzen oder die Abrechnung und somit die Erstattung für diese Wassermenge bei bestehenden Zweifeln an deren Rechtmäßigkeit gänzlich zu verweigern. Der Nachweis im Hinblick auf die korrekte Verbrauchsmenge obliegt dabei dem/der Antragsteller/in. Jedes Kalenderjahr ist dabei **jährlich** abzurechnen. Eine zusammenfassende Abrechnung für mehrere Jahre – z. B. bei geringen Verbrauchsmengen – ist nicht möglich.

ACHTUNG: Die Frist zur Abgabe der Meldung betreffend der Verbrauchsmenge endet für das Abrechnungsjahr gemäß § 15 Abs. 3 Entwässerungssatzung spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides. Stichtag zur letztmöglichen Abgabe ist der 28./29.02. des Folgejahres (Eingangsdatum)! Verfristete eingegangene Meldungen können nicht berücksichtigt werden!

In diesen Fällen besteht kein Erstattungsanspruch!

Für mein Anwesen _____ entnehme ich ab dem
 (Monat/Jahr) _____ Frischwasser aus dem Leitungsnetz und verwende dies
 ausschließlich zur

<input type="checkbox"/> Produktion	<input type="checkbox"/> Sonstiges *
<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div> <small>(* bitte hier erläutern)</small>	

(zutreffendes bitte ankreuzen!)

Um künftig die hierfür verwandte Frischwassermenge Ihnen gegenüber exakt nachweisen zu können, habe ich gemäß der Satzungsbestimmung an der Abnahmestelle für die oben genannte Verwendung einen/mehrere Sonderwasserzähler (Nebenzähler) installiert/installieren lassen, über den die verbrauchte Wassermenge zum Jahresende von mir abgelesen, an Sie übermittelt, von Ihnen abgerechnet und die hierfür zu viel entrichtete Schmutzwassergebühr somit wieder an mich erstattet werden kann.

Ich versichere Ihnen, dass über die betreffende/n Abnahmestelle/n ausschließlich Frischwasser zur Produktion bzw. der sonstigen oben genannten Gründe entnommen und dieses (auch zu einem späteren Zeitpunkt) nicht in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet wird.

Die alljährlich abzurechnende Verbrauchsmenge (Zählerstand) werde ich Ihnen jeweils zum Jahresende bzw. bis spätestens zum Stichtag 28./29.02. des Folgejahres mittels dieses Antrages an eine der oben genannten Kontaktdaten übermitteln. Zur einer amtlichen Überprüfung des Zählerstandes können Mitarbeiter vom Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach zu jeder Zeit unangemeldet mein Grundstück und ggf. meine Räume betreten.

Die Erstattung der zu viel entrichteten Kanalgebühren der für die Produktion bzw. für die sonstigen genannten Gründe verwandten Frischwassermenge bitte ich über folgende Bankverbindung abzuwickeln:

IBAN: DE _____	BIC: _____
--------------------------	----------------------

Name des Kreditinstituts:

Angaben zum Sonderwasserzähler und Zählerstand:

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zähler-Nr.:	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Zählerstand zum 01.01.20 (in m³): - Bitte Zählerstand komplett vor und nach dem Komma aufführen! -	Verbrauch für das Jahr 20 (in m³): - Bitte Verbrauch komplett vor und nach dem Komma aufführen! -
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Für die Richtigkeit der gemachten Angaben:

(unter Vorbehalt einer amtlichen Überprüfung durch den Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach)

Datum

Unterschrift Antragsteller